

## Pflegeanleitung Becken

Für Einzelbecken **System RENSCHLER** ohne Wasserspülung, aus Sanitärkeramik oder Kunststoff mit **Lippen-Membran-Sifon**

Die Zwischenreinigung durch Ihr Reinigungspersonal umfasst folgende Arbeitsgänge:

Bei Bedarf tägliches Reinigen der Becken mit wenig kaltem Wasser.

**Zur Beachtung:**  
**Reinigung mit warmem Wasser ist zu unterlassen!**

Folgende Maßnahmen ca. alle 2 Wochen ausführen:  
Den **Scalex-Beckenreiniger** verdünnt (Mischungsverhältnis 1 Teil Scalex zu 30 Teilen Wasser) mit der Sprühflasche auf die Becken aufsprühen, etwas einwirken lassen, anschließend die Becken mit einem Reinigungstuch reinigen und mit kaltem Wasser abspülen.

Es dürfen weder Geruchsteine noch sonstige handelsübliche Reinigungsmittel (besonders keine chlor- oder lösemittelhaltigen Mittel) verwendet, oder ölhaltige Flüssigkeiten (z.B. Urinol-Sperrflüssigkeit) in den Sifon gegossen werden, da sonst die Gewährleistung erlischt.

Alle für die Reinigung erforderlichen Reinigungsmittel können Sie bei uns beziehen.